ZRX1200DAEG 09
(EBL-ZRT20D)
LOCK-ON S/O

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
取り付けに関しましては、メーカー発行のサービスマニュアル及び当説明書の指示に従って作業を行って下さい。作業は必ずエンジンが冷えた状態で、且つ車体が安定した状態で行って下さい。
このマフラーは、ZRX1200DAEG 09-(EBL-ZRT20D)用となっております。その他の機種（車両型式・年式）には取り付けられません(車検を受けられません)のでご注意下さい。取り付け作業に関して、ご不明な点などございましたら、当社までお問い合わせ下さい。

図1



①純正サイレンサーの取り外し

純正サイレンサーを取り外します。（マフラー・その他純正パーツの脱着方法に関してはメーカー発行のサービスマニュアルの指示に従ってください。）サイレンサー取り外しの際の純正ボルト・ナット類はロックオンマフラーを取り付けるときに使用しますので無くさない様ご注意下さい。

パーツリスト（梱包内容）

図番	パーツ名	数量
①	サイレンサー	1

②ロックオンマフラーの取り付け

テールパイプにサイレンサーを奥まで差し込み、
純正ボルト/ワッシャー/ナットで純正マフラー
と同じ位置に仮止めします（図2参照）
（ガスケットはサイレンサー脱着毎の交換を推奨）
次に純正のサイレンサーバンドを用いて差込み部を締め付けます。

車体各部（特にリアショック等）との干渉がない事を確認し、必要があれば調整を行いながら仮止めしたボルトナットを本締めします。締め込み具合により車体とのクリアランスが変化する場合がありますので、注意しながら作業を行って下さい。



図2

模式図の為、ボルト・ナットの形状が実際とは異なる場合があります。

③最終確認

以上で作業は終了です。マフラーに付着した汚れをよく拭き取った上でエンジンを始動し、排気漏れ等がない事を確認し、必要があれば修正を行って下さい。（サイレンサーのエンブレム部にビニールシートが張り付けてある場合は事前に剥がして下さい。）

※手の脂等が残ったまま熱が加わると、焼けムラの原因になります。事前に十分脱脂を行って下さい。
※サイレンサー表面はケミカル類やコンパウンド等で磨かないで下さい。磨き跡が残る場合があります。

④セッティングについて

このマフラーはすべてスタンダードの状態で性能を発揮するよう設計されておりますので、基本的にセッティングは不要です。（突き詰めてセッティングを行う事でより良い結果を得られる場合はございます）

※注意！
走行中・走行後のマフラーは非常に高温になります。火傷や衣類/靴等の損傷には十分お気をつけ下さい。
又、この製品は排気ガスを浄化する目的でマフラー内に触媒（キャタライザー）を使用しております。
触媒を使用していない従来のマフラーよりも更に温度が高くなりますので、より一層の注意をお願いします。

- グラスウール（消音材）は消耗品です。主な消耗の例としては、「排気圧によるグラスウールの飛散」、「カーボン（スス）の堆積による目詰まり」、「水分を含む事による消音能力の低下」、等があり、消耗の進み方は走り方や環境によって大幅に変わります。グラスウールの飛散はほぼ使用期間に比例しますが、その他のケースは使用状況によってはごく短期間で発生する場合もあります。主な原因は吸気系/点火系の不具合や乗り方によるカブリ症状から起こるカーボンの堆積、雨水や燃焼時の水分が排出されずにいる事から起こる水分の滞留などです。カーボンの発生は定期的なメンテナンスやカブらせない乗り方を意識する事で防ぐ事ができ、サイレンサー内に一時的に溜まった水分は、高回転域を使用する事で蒸発→排出されますので、定期的に適度に回して乗る事で解消する事ができます。（スピード違反を推奨するものではありません。安全に法令遵守の範囲でお願いします。）
  グラスウールが消耗した状態での走行は周囲の迷惑になるだけでなく、マフラー及び車両の故障に繋がる場合がありますので、音量の増加等、グラスウール消耗の症状が表れた際はサイレンサーのオーバーホールサービス（有償）をご利用ください。
- 走行時、走行後は大変マフラーが高温になっています。火傷にお気を付け下さい。
- シンナー等の強力な有機溶剤は本製品には使用しないで下さい。
- 本製品はＪＭＣＡの認定を受け、排気ガス試験成績証明書を付属しております。車検時に必要となる大切な書類ですので無くさないように注意して管理してください。同証明書の再発行は有償となります。詳しくはノジマホームページ等をご覧下さい。
- 転倒等に伴う修理に関しましては、状態によりお受けできる場合と出来ない場合がございます。電話・メール等にてお問合せ下さい。その他ご不明な点ありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
- マフラーに付属の排ガス試験成績証明書は車検の際などに必要となる重要な書類です。車検証等と一緒に大切に保管し、他の方にマフラー及び車両を譲られる際は必ずお渡し下さい。紛失・汚損時の再発行は有償となります。車両全体の画像、サイレンサーのJMCAプレートの画像、車検証のコピー（画像の場合は判読可能なものに限る）をメール又は郵送にて下記ノジマエンジニアリング宛にお送り下さい。再発行手数料￥3,000（送料・代引き手数料込み）、代金引換便にて発送させていただきます。（代金引換の送り状をもって領収書に代えさせていただきます。領収書は別途発行致しませんので予めご了承下さい）

ＮＯＪＩＭＡ　ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ
〒513-0825　三重県鈴鹿市住吉町7265-7　TEL：059-378-3505　FAX：059-370-7811
WEB：http://www.nojima-japan.co.jp　MAIL：info@nojima-japan.co.jp

090216

ノジマエンジニアリング 外装パーツ

NOJIMA BODY PARTS

プロト 販売元商品

未掲載の商品がまだまだあります! 詳しくはHPへ! ▶ http://www.nojima-japan.co.jp/

外装パーツ for ZRX1200DAEG

ラジエターシュラウド

純正よりも一回り大きい造形で、ラジエターコアへの導風効果の向上が期待できます。又、デザイン上もフロント周りの重厚感が増し、DAEGの迫力が大幅にアップ。ボルト固定とする事で、簡単且つ確実に取り付けできます。カーボン及びFRPゲル仕上げをラインナップ。

品番:NCW618RS-○○

※品番の○○には色コードが入ります(表参照)

インジェクターカバー

シリンダーやサイドカバーとのデザイン上の繋がりの良さを追求。どことなく浮いてしまう純正に比べ、主張しすぎる事なくエンジン周りをシックに引き締めます。
又、ニーグリップの際や地面に足を着く際、極力気にならない様にできるだけ内側に追い込んだ設計になっています。カーボン及びFRPゲル仕上げをラインナップ。

品番:NCW618IC-○○

※品番の○○には色コードが入ります(表参照)

タンクプロテクター

両面テープで貼るだけの簡単取り付け。ウエアのジッパーなどによるキズからタンクを保護します。又、エクボ隠しや手軽なイメージチェンジにも最適。カーボン及びFRPゲル仕上げの他に、FRP純正近似色塗装仕上げをラインナップ。

品番:NCW618TP-○○

※品番の○○には色コードが入ります(表参照)

ノジマエンジニアリング　外装パーツ

アンダーカウル

ノジママフラー/純正ともに使用可能。使用するマフラーに合わせてカットし、フレームにタイラップで固定して装着します。水抜き用穴あり(ドレンプラグ付属)。貼付用ノジマ&才谷屋ロゴエンブレム付属。カーボン及びFRPゲル仕上げの他に、FRP純正近似色塗装仕上げをラインナップ。

品番:NCW618UC-○○

※品番の○○には色コードが入ります(表参照)
※レースで使用の場合はレギュレーションを事前にご確認下さい

フロントフェンダー

曲線を取り入れたメリハリのあるデザインでDAEGのフロント周りに躍動感を与えます。カーボン及びFRPゲル仕上げの他に、FRP純正近似色塗装仕上げをラインナップ。
純正フロントフォークに対応。

品番:NCW618FF-○○

※品番の○○には色コードが入ります(表参照)

テールカウルカバー

カーボンタンクプロテクターと組み合わせたドレスアップはもちろん、タンデムシートに荷物を積載する時の純正テールカウルのキズ防止にも役立ちます。両面テープ貼付タイプ。カーボン製。

品番:NCW618TC-CF

フェンダーレスキット

シャープなDAEGのテール周りをさらに軽快に演出します。格納式で便利な純正荷掛けフックは格納機能そのままに使用可能。テールランプ・リフレクター及びナンバー灯は純正を使用。貼付用ノジマ&才谷屋ロゴエンブレム付属。FRP黒ゲル仕上げ。

品番:NCW618FL-BK

品名	材質及び色	カーボン(CF)		FRP黒ゲル(BK)		FRP白ゲル(WT)		09レッド(19J)		09ブラック(27U)		09ブルー(25W)	
	品番	価格(税込)	価格(本体)	価格(税込)	価格(本体)	価格(税込)	価格(本体)	価格(税込)	価格(本体)	価格(税込)	価格(本体)	価格(税込)	価格(本体)
ラジエターシュラウド	NCW618RS-○○	¥15,750	¥15,000	¥10,500	¥10,000	¥10,500	¥10,000	-	-	-	-	-	-
インジェクターカバー	NCW618IC-○○	¥22,050	¥21,000	¥13,650	¥13,000	¥13,650	¥13,000	-	-	-	-	-	-
タンクプロテクター	NCW618TP-○○	¥6,090	¥5,800	¥4,200	¥4,000	¥4,200	¥4,000	¥5,775	¥5,500	¥5,775	¥5,500	¥7,350	¥7,000
アンダーカウル	NCW618UC-○○	¥45,150	¥43,000	¥29,400	¥28,000	¥28,350	¥27,000	¥41,475	¥39,500	¥41,475	¥39,500	¥45,150	¥43,000
フロントフェンダー	NCW618FF-○○	¥15,750	¥15,000	¥11,550	¥11,000	¥11,550	¥11,000	¥14,700	¥14,000	¥14,700	¥14,000	¥15,750	¥15,000
テールカウルカバー	NCW618TC-CF	¥6,090	¥5,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェンダーレスキット	NCW618FL-BK	-	-	¥15,750	¥15,000	-	-	-	-	-	-	-	-

※品番の○○には、材質及び色の後ろのカッコ内のコードが入ります(例:カーボンアンダーカウル　NCW618UC-CF)
※09レッド/09ブラック/09ブルーはそれぞれ09モデル純正近似色塗装仕上げです(FRP製)
※画像は試作品に付き、実際の商品とは細部の仕上げ等が異なる場合があります。

NOJIMA Japan
http://www.nojima-japan.co.jp/

PRODUCT INFORMATION

e-mail:info@nojima-japan.co.jp

110415

ノジマ　ラジエターコアガード

NOJIMA CORE GUARD

ZRX1200DAEG
Ninja1000/ABS

走行中の飛び石や虫からラジエターのフィンを保護するコアガード。
ステンレスのハニカムメッシュで実用面だけでなくドレスアップにも最適。
中央部にはおなじみのノジマロゴをあしらいました。



適合	品番	価格（税込）	価格（本体）
Ninja1000/ABS	NSP634CG	\16,800	\16,000
ZRX1200DAEG	NSP618CG	\16,800	\16,000

株式会社プロト
〒448-0001　愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5
TEL：0566-36-0456　FAX：0566-36-0515
http://www.plotonline.com

お問い合わせ・通販・業販ダイヤル
TEL：0566-36-0456